

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Восточный территориальный отдел

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 728**

от «17» мая 2019 года

г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

Нами, Третьяковой Натальей Александровной ведущим специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Негановой Альбиной Фаилевной, главным специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Осолодковой Ольгой Анатольевной, главным специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю А.М. Зомарева № 702 от 08.04.2019г., была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» (ИНН 5918012009, ОГРН 1025901924267, юридический адрес: 618909, Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина, 38) по адресам Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина,38, ул. Кирова, д.57, ул. Нижегородская, д.23

В ходе которой выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. В группах кратковременного пребывания (дети до 2 лет) по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 по состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30. мин. до 12 час. 30. мин. площадь на 1 ребенка составляет 1,43 кв.м. соответственно при нормируемой не менее 2,5 кв.м., что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
2. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час.30. мин. до 12 час.30. мин. в МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 в разрез с требованиями п.п. 4.3., 4.39 СанПиН 2.4.1.3049-13 группа детей раннего возраста (дети с 2 до 3 лет) размещена не на первом этаже, не имеет самостоятельный вход на игровую площадку.
3. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30. мин. до 12 час.30. мин. в МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 в туалетной подготовительной группы (фото 1), в раздевальной группы раннего возраста (фото 2), в туалетной старшей группы (фото 3), в спальне младшей группы (фото 4), в игровой средней группы (фото 5), в постирочной (фото 6) на стенах дефекты отделки в виде трещин, отслоения отделочного покрытия, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.13049-13

4. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30. мин. МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 расстановка кроватей в спальнях помещений не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами (фото 7,8,9,10), что не соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30. мин. при проведении проверки МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 в 2018 - 2019 г.г. не организовано одномоментное обследование детей при поступлении в детское учреждение и в дальнейшем ежегодно на контагиозные гельминтозы, что является нарушением п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

по состоянию на 23 апреля 2019 года в период времени с 09-30 до 11 -30 по адресу: г.Лысьва, ул. Репина, 38:

6. Площадь на одного ребенка раннего возраста в группе раннего возраста составляет 2,3 кв.м при норме не менее 2, 5 кв.м, что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. В постирочной плитка на полу частично деформирована, местами отсутствует, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается фотосъемкой на телефон SM –A600FN (серийный номер – RF8K50JY0XE).

8. Не обеспечено одновременное однократное обследование 1 раз в год детей на гименолепидоз, энтеробиоз, что не соответствует п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации».

выявлены нарушения обязательных требований МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу ул. Нижегородская, 23

9. 1. При проведении проверки по состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.19мин до 12ч.30мин. установлены нарушения внутренней отделки в ряде помещений, а именно: в младшей группе «Веселые человечки» в буфетной отслоение покраски и трещины на стенах; в проеме двери между игровой и раздевалки отслоение штукатурки, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». (фото прилагается).

10. При проведении проверки по состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.19 мин до 12ч.30мин. установлено, что поверхность покрытия пола (линолеум) в ряде помещений, а именно: в игровой младшей группы, в игровой и раздевалке старшей группы, в спальне средней группы, в помещении приема пищи детей (столовой) не плотно прилегает к основанию, имеются явно видимые дефекты, линолеум, так же не имеет сопряжение со стеной, стык между полом и стеной не герметичен, что не допускает обработку должным образом влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». (фото прилагается).

11. По состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.19мин до 12ч.30мин. отопительные приборы на момент проведения проверки в ряде помещений, а именно: в спальне старшей группы, в спальне и игровой средней группы, в спальне старшей группы, в туалете яслей не имеют ограждающих устройств, выполненных из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». (фото прилагается).
12. По состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.50 мин. установлено, что целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей один раз в год, в МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу ул. Нижегородская, 23 что является нарушением п.п. 18.2. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» - В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст.17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 – ФЗ от 26.12.2008года

Предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №17», ИНН 5918012009, ОГРН 1025901924267, **в срок до 01.10.2019г. устранить нарушения.** а именно:

По адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Кирова, 57:

1. В группах кратковременного пребывания (дети до 2 лет) по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 обеспечить площадь на 1 ребенка не менее 2,5 метра в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Обеспечить размещение группы детей раннего возраста (дети с 2 до 3 лет) по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 на первом этаже с самостоятельным выходом на игровую площадку в соответствии с требованием п.п. 4.3., 4.39 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. По адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 обеспечить гладкость поверхностей стен, потолка, устранить текущие дефекты отделки помещений в туалетной подготовительной группы, в раздевальной группы раннего возраста, в

туалетной старшей группы, в спальне младшей группы, в игровой средней группы, в постирочной на стенах дефекты отделки в виде трещин, отслоения отделочного покрытия в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.13049-13

4. По адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 при расстановке кроватей в спальнях помещений обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами в соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. Организовать одномоментное обследование детей при поступлении в детское учреждение и в дальнейшем ежегодно на контагиозные гельминтозы в соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.13049-13.

По адресу: г.Лысьва, ул.Репина, 38:

6. Согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» обеспечить количество детей в групповой группы раннего возраста (до 3-х лет) исходя из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 ребенка.
7. Обеспечить отделку полов в постирочной в соответствии с требованиями п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно без дефектов, позволяющую проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств .
8. В соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации» обеспечить одновременное однократное обследование детей на гименолепидоз, энтеробиоз .

По адресу: г.Лысьва, ул.Нижегородская, 23:

9. Устранить нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». по адресу ул. Нижегородская, 23 в младшей группе «Веселые человечки» устранить дефекты отделки в буфетной, в проеме двери между игровой и раздевалкой.
10. Устранить нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Устранить дефекты покрытия пола(линолеума) в ряде помещений, а именно: в игровой младшей группы, в игровой и раздевалке старшей группы, в спальне средней группы, в помещении приема пищи детей (столовой) средней группы.
11. Устранить нарушение п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отопительные приборы в спальне старшей группы, в спальне и игровой средней группы, в спальне старшей группы, в туалете яслей обеспечить ограждающим устройством, выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
12. В соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации» обеспечить одновременное однократное обследование детей в МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу ул. Нижегородская, 23 на гименолепидоз, энтеробиоз.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17».

Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.

Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.


Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист – эксперт

Главный специалист – эксперт

Ведущий специалист – эксперт



Неганова А.Ф.

Осолодкова О.А.

Третьякова Н.А.